

*Колосок*

**АКТ**

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021-2022 учебного года**  
составлен «10» 08 2021 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 9 «Колосок», 1967г.  
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация ГО «Город Кизилюрт»  
(учредитель организации)

368124, РД, г. Кизилюрт, ул. Комсомольская 6  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Эльдерова Джамиля Фикретовна, (887234) 2-15-26  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением главы администрации городского округа  
«город Кизилюрт» № 90-Р от 25.05.2021 г.  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 10.08 по 13.08 10.2021 г. комиссией администрации ГО «город  
Кизилюрт» в составе:

1. **Исаевой А.С.** - заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт», председателя межведомственной комиссии;
2. **Мирзаев М.М.** - И.О. начальника МКУ «Управление образования» администрации ГО «город Кизилюрт», заместителя председателя межведомственной комиссии;
3. **Хваджаева М.С.** - начальника отдела безопасности и ресурсного сопровождения МКУ «Управление образования», члена межведомственной комиссии;
4. **Исламова И.Д.** - начальника МКУ «РЭО» г. Кизилюрта, члена межведомственной комиссии;
5. **Рамазановой Р.Б.** - старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних МО МВД РФ по РД «Кизилюртовский», члена межведомственной комиссии;
6. **Ахмедова Р.М.** - начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУМЧС России по РД в г. Кизилюрте, члена межведомственной комиссии.

проведена приемка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Колосок», (далее - организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 9 «Колосок»» утв. Постановлением № 1109-П от «30» декабря 2016 года;

(полное наименование образовательной организации).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» ноября 2011 г. серия 05 – АА № 453366,

кадастровый номер 05-05-13/021/2009-062

регистрационный номер 05-05-13/018/2011-870 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «02» декабря 2009 г. серия 05-АА № 251834

Кадастровый номер 05:45:000009:77,

Регистрационный номер 05-05-13/021/2009-433 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «05» мая 2012 г., серия 05Л01, №0000196, регистрационный номер 6097 Министерство образования и науки Республики Дагестан,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочный.

2. Паспорт безопасности организации от «30» 12 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «28» апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и  
(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены сотрудниками ДОУ \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МКДОУ д/с № 9 «Колосок», выполнены сотрудниками МКДОУ д/с №9 «Колосок»,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеется;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

покраска и ремонт игровых оборудования, косметический ремонт фасада и помещений ДОУ, тентовых навесов, песочниц.;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

**не имеется.**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена ограждения западной стороны.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются**(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 75 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 89 детей в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 17 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 17 человек;

е) количество групп по комплектованию:

всего - 5; количество обучающихся – 10 воспитанников;

из них:

с 2 до 3 лет – 0 группа;

с 3 до 7 - 5 групп.

ж) наличие образовательных программ – 2021-2026 имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 34,3 %;

научных работников - - человек - %;

инженерно-технических работников - - человек - %;

административно-хозяйственных работников заведующая, заместители, завхозы) - 3 человек 9,4 %;

производственных работников (техперсонал) - 9 человек 28,3 %;  
 учебно-воспитательных работников (пом. воспитателя) - 8 человек 25 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (по договору с ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ») - 1 человек 3 %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год-  
 \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как \_\_\_\_\_ удовлетворительно \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Имеется	Процент оснащенн	Наличие докуmento в по	Наличие актов назначени	Наличие и состояние мебели	Оборудов ание средств	Примечан
1.	Групповые помещения	3	76%	имеетс я	имеетс я	удовлетворительн ое	Имеютс я	
2.	Музыкальный зал	1	76%	имеетс я	имеетс я	удовлетворительн ое	имеется	
3.	Медицинский блок	3	100 %	имеетс я	имеетс я	удовлетворительн ое	имеется	
4.	Спортивный зал	1	80%	имеетс я	имеетс я	удовлетворительн ое	имеется	
5.	Пищеблок	1	100 %	имеетс я	имеетс я	удовлетворительн ое	имеется	
6.	Методкабинет	1	100 %	имеетс я	имеетс я	удовлетворительн ое	имеется	
7.	Административн о-хозяйственные кабинеты	3	100 %	имеетс я	имеетс я	удовлетворительн ое	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость **20** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется**(не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – **25** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей –**имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость **5** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – **2** компьютер, **3** цветных принтера (3 МФУ), из них подлежит списанию - **1** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **1** единиц.

Основные недостатки: отсутствие средств на приобретение ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - **имеется 70%** обеспечивает (не обеспечивает проведение его состояние занятий его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» сентября 2015 г.

Акт-разрешения на проведение занятий, утвержден заведующей МКДОУ д/с № 9 (наименование органа оформившего акт-разрешение)

«Колосок».

Потребность в спортивном оборудовании и инвентаре: гимнастические скамейки, канаты для перетягивания, набор дуг для подлезания, мячи резиновые разных (наименование оборудования, количество оборудования)

Диаметров, пенечки, мешочки с грузиком.

Основные недостатки: отсутствие средств на приобретение ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

столы детские - **3**; стулья детские - **40**; кровати детские - **0**; детская игровая мебель - **3**; детские шкафы для одежды - **0**; полки для детской обуви - **3**; шкафы для игрушек **3** и т.д.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - **1**; стулья офисные - **5**; столы офисные - **0**; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации– **имеется** (не имеется):

Основные недостатки: нехватка методической литературы в соответствии с ФГОС по региональному компоненту \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда Имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное \_\_\_\_\_:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **2749** кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным,

внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Согласно договора	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «05» 05 2015 г, № 05.06.03.00 М.000010.05.15,

регистрационный номер 2459045;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется :  
(имеется, не имеется)

ингаляторы, плантограф .

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие средств на приобретение

8. Питание обучающихся - организовано :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 разовое ,  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам .  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует .  
(организовано, не организовано)(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

д)обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
имеется :

(имеется, не имеется)

картофелечистка, овощерезка ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
цехов и участков соответствует .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников имеется .

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
и) примерное 10 - дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)  
к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется \_\_\_\_\_, №16 от 13 января 2021г. Кизилюртовский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Дезинфекционист»  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности игровых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично \_\_\_\_\_:  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа (в ночное время), сотрудники ЧОО «Муртазек» в дневное время (с 7 00 до 17. 00) \_\_\_\_\_.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ДО в составе 2 человек.  
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охранные услуги, ООО ЧОО «Муртазек» договор № 13 от 01 января 2021 г.;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка тревожной сигнализации (КСТ) через БРО – 4 РСПИ «Струна -5»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована, обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;



е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована,

не организована)

Основные недостатки: Установить на входных дверях калитки домофон, установить вывод сигнала ПАК «Стрелец – Мониторинг» - до 01.02.2022г.

12. Обеспечение пожарной безопасности

организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилось,

(проводилась, не проводилась)

Предписание № 60/1/1 от 10 февраля 2021 г. отдел надзора деятельности и профилактической работы № 4 по г.КизилортКизилортовскому и Кумгоркалинскому району РД

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания

1. Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (или) транслирующей этот сигнал организации.(срок до конца августа 2019г)
2. Обеспечить проступи лестниц не менее 25см. (п. 6.30 СНиП 21-01-97); (п.5.2.5 СП1.13130.2009 стандарту ).(срок до 20.01.2022г.)
3. Оборудовать помещение кладовой пожарной сигнализацией.9таб. 1 НПБ 110-03 0 (срок до 20.01.2022г.)
4. Обеспечить ширину эвакуационных выходов более 1.20 м (п. 6.16\* СНиП 21-01-97\*) (срок до 20.01.2022г.)
5. Обеспечить ширину лестничного марша более 1.35 см (СП 1.13130.2009) (срок до 20.01.2022г.)
6. Предусмотреть 2-й эвакуационный выход с музыкального зала в соответствии с предъявленными требованиями (п. 6.16\* СНиП 21-01-97\*) (срок до 20.01.2022г.)
7. Оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м (ч. 4 ст.4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97\*)(срок до 20.01.2022г.)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы.

В организации (оборудованы, не оборудованы) установлена \_\_\_\_\_,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится частично неисправна; (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

**Вывод на основании акта № 18 от «15» января 2016 года (проводилась, не проводилась)**

выданного учреждением ВПО институт системных технологий - соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не заключен договор по обслуживанию пожарной сигнализации

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена, (проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_ - \_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет на пищеблоке - приточная, в остальных помещениях - естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: централизованное.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 9 «Колосок»

(полное наименование организации)

к новому 2021\_2022 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Установить систему «Стрелец – мониторинг для подачи сигнала в пожарную часть, установить проступы лестниц не менее 25 см, оборудовать помещение кладовой пожарной сигнализацией.

2. Организовать контрольно – пропускной пункт, установить на входных дверях калитки домофон, установить вывод сигнала ПАК «Стрелец – Мониторинг» - до 01.02.2022г.

3. Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (или) транслирующей этот сигнал организации. (срок до конца августа 2019г)

4. Обеспечить проступы лестниц не менее 25см. (п. 6.30 СНиП 21-01-97); (п. 5.2.5 СП1.13130.2009 стандарту ).(срок до 20.01.2022г.)

5. Оборудовать помещение кладовой пожарной сигнализацией. 9 таб. 1 НПБ 110-03 0 (срок до 20.01.2022г.)

8. Предусмотреть 2-й эвакуационный выход с музыкального зала в соответствии с предъявленными требованиями (п. 6.16\* СНИП 21-01-97\*) (срок до 20.01.2022г.)

9. Оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6x0,8 м (ч. 4 ст.4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНИП 21-01-97\*)(срок до 20.01.2022г.)(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2.В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ Исаева А.С.

Заместитель председателя:

\_\_\_\_\_ М.М.Мирзаев

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ М.С.Хваджаев

подпись

\_\_\_\_\_ Р.Б.Рамазанов

подпись

\_\_\_\_\_ И.Д.Исламов

подпись

\_\_\_\_\_ Р.М. Ахмедов

подпись

Зав. МКДОУ д/с № 9 «Колосок» \_\_\_\_\_ Д.Ф. Эльдерова

подпись